



DARBA CIMDI



www.hards.lv



info@hards.lv



+371 63881186

ĀDAS DARBA CIMDI

CIMDI DOLLAR, ARTIKULS: A228

Materiāls: izturīgi, gaišās
gludās vēšādas darba cimdi,
ar ūdens necaurlaidīgu
manžeti.

Izmērs: 8-12

Kategorija I

EU 2016/425



5,66
6,85 AR PVN



CIMDI BOXER, ARTIKULS: A533

Materiāls: izturīgi vēšādas
zamšādas darba cimdi
dažādiem, sausiem darbiem.

Izmērs: 8-12

Kategorija I

EU 2016/425



3,83
4,63 AR PVN



TEĻĀDAS CIMDI WAVE, ARTIKULS: A86

Materiāls: teļādas cimdi ar
tekstilu un klipsi manžetes
aizdarē, piemēroti tehniskiem
darbiem.

Izmērs: 7-12

Kategorija II

**EN 388: 2016 (3,1,3,2,A), EN 420:
2003 + A1: 2009**



5,57
6,74 AR PVN



KAZĀDAS CIMDI, ARTIKULS: K215

Materiāls: kazādas darba cimdi
ar klipsi un sarkanu kokvilnas
virspusi tehniskiem darbiem.

Izmērs: 7-12

Kategorija II

EN 388: 2016 (2,1,2,2,X)



1,75
2,12 AR PVN



VĒŠĀDAS CIMDI COBRA, ARTIKULS: C0157

Materiāls: gludās vēšādas
cimdi ar tekstila virspusi
tehniskiem darbiem.

Izmērs: 10.5, 11, 12

Kategorija II

**EN 388: 2016 (2,1,4,3,X), EN ISO
21420:2020**



2,25 / 12 izm. - 3,15
2,72 / 3,81 AR PVN



VĒŠĀDAS CIMDI STIERKOPF, ARTIKULS: C0162

Materiāls: gludās vēšādas
cimdi ar gumijotu manžeti
tehniskiem darbiem.

Izmērs: 12, 13

Kategorija II

**EN 388: 2016 (2,1,3,3,X), EN ISO
21420:2020**



3,85
4,66 AR PVN



ĀDAS DARBA CIMDI

VĒRŠĀDAS CIMDI SILVERSTONE, ARTIKULS: C0290

Materiāls: gaiši 100% gludās
vēršādas cimdi ar elastīgu lentu
aizmugurē. Tehniskiem darbiem.
Izmērs: 8-12
Kategorija II
EN 388: 2016 (2,1,3,2,X)



2,95
3,57 AR PVN



VĒRŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: PALLIDA

Materiāls: vēršādas darba cimdi.
Izmērs: 10;11
EEN ISO 21420
EN 388 (2131X)



1,95
2,36 AR PVN



KAZĀDAS/NEILONA CIMDI, ARTIKULS: K201

Materiāls: kazas ādas/neilona
darba cimdi tehniskiem
darbiem.
Izmērs: 8-11
Kategorija II
EN 388: 2016 (2,1,2,2,X)



1,80
2,18 AR PVN



ZAMŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: K201A

Materiāls: pelēki zamšādas
darba cimdi ar koši dzeltenu
vai sarkanu manžeti
tehniskiem darbiem.
Izmērs: 10
Kategorija II
EN 388: 2016 (4,1,4,4,X)



1,87
2,26 AR PVN



GLUDĀS KAZĀDAS CIMDI, ARTIKULS: K218

Materiāls: plaukstas iekšpuse
un pirkstu gali no plānas
gludās kazādas, plaukstas
ārpuse no kokvilnas auduma.
Izmērs: 7-11
Kategorija II
EN 388: 2016 (4,1,4,4,X)



1,90
2,30 AR PVN



ZAMŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: K202

Materiāls: pelēki zamšādas
cimdi ar stiprinātu plaukstas
un rādītājpirksta daļu
tehniskiem darbiem.
Izmērs: 10
Kategorija II
EN 388: 2016 (4,1,4,4,X)



2,20
2,66 AR PVN



ĀDAS DARBA CIMDI

ZAMŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: EPOPS

Materiāls: mākslīgā zamšāda, PU, polietilēns, spandekss, manžete: gumija, Velcro aizdare.
Izmērs: 9-11
EN ISO 21420, EN 420



5,95
7,20 AR PVN



BEZPIRKSTU CIMDI, ARTIKULS: FUSCUS

Materiāls: kazas dabīgā āda, elastāns, neoprēns, manžete – gumija, Velcro aizdare.
Izmērs: 10
EN ISO 21420



7,44
9,00 AR PVN



ZAMŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: KL3

Materiāls: Teļādas zamšādas cimdi. Plauksta: gludā teļāda, delnas virsma: zamšāda. Plauksta virspusē gumijots savilkums.
Izmērs: 8-11
EN388: 2016, EN ISO 13997 X



2,62
3,17 AR PVN



SINTĒTISKĀS ĀDAS CIMDI

SINTĒTISKĀS ĀDAS CIMDI, ARTIKULS: K300

Materiāls: sintētiskās ādas
cimdi ar neilona virspusi,
tehniskiem darbiem.

Izmērs: 7-12

Kategorija II

EN 388: 2016 (2,1,3,1,X)



1,92
2,32 AR PVN



SINTĒTISKĀS ĀDAS CIMDI, ARTIKULS: CORAX

Materiāls: sintētiskās ādas
cimdi, poliamīds (neilons),
manžete: gumija, Velcro
aizdare.

Izmērs: 8-11

EN ISO 21420



9,95
12,04 AR PVN



SINTĒTISKĀS ĀDAS CIMDI, ARTIKULS: T370

Materiāls: sintētiskās ādas
cimdi, tehniskiem darbiem.

Izmērs: 7-11

Kategorija II

EN420; EN 388:2016 (3,1,2,1,X)



2,77
3,35 AR PVN



SINTĒTISKĀS ĀDAS CIMDI, ARTIKULS: K303

Materiāls: sintētiskās ādas
cimdi ar neilona virspusi un
klipsi, tehniskiem darbiem.

Izmērs: 7-11

Kategorija II

EN 388: 2016 (2,1,2,1,X)



2,29
2,77 AR PVN



SINTĒTISKĀS ĀDAS CIMDI, ARTIKULS: K320

Materiāls: Sintētiskās ādas
cimdi ar atstarojošu neilonu un
lentu virspusē, tehniskiem
darbiem.

Izmērs: 8-11

Kategorija II

EN 388: 2016 (2,1,2,1,X)



2,09
2,53 AR PVN



SINTĒTISKĀS ĀDAS CIMDI

SINTĒTISKĀS ĀDAS CIMDI, ARTIKULS: MFF02

Materiāls: sintētiskā āda, roku formai pieguļošs TrekDry® materiāls, kas saglabā roku vēsumu. Auto apkopei un remontdarbiem, darbam ar iekārtām, mājas remontdarbiem.
Izmērs: 9-11
EN 388 2121X



16,48
19,94 AR PVN



SINTĒTISKĀS ĀDAS CIMDI, ARTIKULS: MG77

Materiāls: sintētiskā āda, elpojošs TrekDry®, kas palīdz saglabāt roku vēsumu. Regulējama termoplastiskās gumijas (TPR) plaukstas aizdare. Militārā un drošības sfēra, darbam ar ieročiem, šaušanas sportam, auto apkopei un remontam.
Izmērs: 8-11
EN 388 3121X



24,30
29,40 AR PVN



SINTĒTISKĀS ĀDAS CIMDI, ARTIKULS: MPT55

Materiāls: sintētiskā āda, termoplastiskā gumija (TPR), nodrošina aizsardzību pret triecieniem. TPR gumijas pirkstu galu aizsardzība. Elpojošs TrekDry materiāls saglabā roku vēsumu. Armortex® plaukstas pastiprinājums. D3O® plaukstu polsterējums absorbē un izkliedē liela trieciena enerģiju.
Izmērs: 7-11
EN13594, EN388 2121XP



35,15
42,53 AR PVN



ADĪTI DARBA CIMDI

ADĪTI CIMDI, ARTIKULS: K008

Materiāls: kokvilna, poliesters.
Izmērs: M, L
Kategorija I
(EU) 2016/425



0,31
0,38 AR PVN



ADĪTI CIMDI, ARTIKULS: SKUA

Materiāls: poliamīds (neilons).
Izmērs: 8-10
Kategorija I
EN420



CERVA

0,52
0,63 AR PVN



ADĪTI CIMDI, ARTIKULS: BULBUL

Materiāls: kokvilna, poliesters.
Izmērs: 8, 10
Kategorija I
EN420



CERVA

0,40
0,48 AR PVN



ADĪTI DARBA CIMDI, ARTIKULS: K005;K007

Materiāls: 65% poliesters, 35% kokvilna. PVC punkti plaukstas daļā. Nebalināti.
Izmērs: M, XL
Kategorija I
(EU) 2016/425



0,43
0,52 AR PVN



STRONGHAND® KOKVILNAS CIMDI ARTIKULS: C0301

Materiāls: 100% kokvilna, interlock odere. OEKO-TEX® STANDARD 100. Elpojoši, laba piegulšana un valkāšanas komforts.
Izmērs: 6-12



STRONG HAND®

0,45
0,54 AR PVN



ADĪTI DARBA CIMDI

ADĪTI DARBA CIMDI, ARTIKULS: K002/K001

Materiāls: 35% kokvilna, 65% poliesters, PVC punkti no abām pusēm. Nebalināti.

Izmērs: M, XL

Kategorija I
(EU) 2016/425



0,47
0,57 AR PVN



ADĪTI DARBA CIMDI, ARTIKULS: A589

Materiāls: 65% kokvilna, 35% poliesters. PVC punkti plaukstas daļā.

Izmērs: 8, 10, 12

Kategorija II
EN 388:2016 (1,1,2,1,X) , EN
420:2003+A1:2009



0,44
0,53 AR PVN



NEILONA CIMDI AR MIKROPUNKTĒJUMU, ARTIKULS: T3122

Materiāls: neilons, vinila mikropunktējums.

Izmērs: 7-10

Kategorija I, (EU) 2016/425



1,68
2,03 AR PVN



ADĪTI CIMDI / CIMDI AR PĀRKLĀJUMU

ADĪTI DARBA CIMDI, ARTIKULS: C0364

Materiāls: adīti 100% poliamīda cimdi ar PVC punktiem plaukstas daļā.

Izmērs: 8-11

Kategorija II

EN388 :2016 (3,1,4,X,X), EN 420:2003+A1:2009



0,75
0,91 AR PVN



ADĪTI DARBA CIMDI, ARTIKULS: C0350

Materiāls: 50% poliakrila, 50% poliestera adīti cimdi ar PVC tīklojumu no abām pusēm.

Izmērs: 8-11

Kategorija II

EN 388:2016 (2,1,4,1,X) EN 420:2003+A1:2009,



1,51
1,83 AR PVN



TEKSTILA CIMDI, ARTIKULS: K018

Materiāls: šūti 100% kokvilnas cimdi. Elastīgas iešuves virspusē.

Izmērs: 6-10

Kategorija I

(EU) 2016/425



0,72
0,87 AR PVN



ŠŪTI TEKSTILA CIMDI ARTIKULS: K019

Materiāls: šūti tekstila cimdi ar sīkiem PVC punktiem dažādiem viegliem darbiem (pakošanai, dārzam), baltā krāsā.

Izmērs: 6-10

Kategorija I

(EU) 2016/425



0,75
0,91 AR PVN



PU PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: C0701

Materiāls: adīti poliestera cimdi ar poliuretāna pārklājumu, plāni, laba pirkstu jūtība, balti

Izmērs: 6-11

Kategorija II

EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 (3,1,3,1,X)



0,57
0,69 AR PVN



PU PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: FFBUNTING

Materiāls: adīti poliestera cimdi ar PU pārklājumu, elastīga manžete.

Izmērs: 10

EN ISO 21420

EN 388 (4131X)



0,44
0,53 AR PVN



CIMDI AR PĀRKLĀJUMU

PU PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: K121

Materiāls: adīti bezvīļu neilona darba cimdi ar PU pārklājumu. Plāni cimdi ar labu pirkstu jūtību.

Izmērs: 6-11

Kategorija II

EN 388:2016 (3,1,3,1,X)



0,85
1,03 AR PVN



KOKVILNAS CIMDI AR LATEKSA PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: C0505

Materiāls: 65% kokvilna, 35% poliesters.

Izmērs: 10.5



1,20
1,45 AR PVN



KOKVILNAS CIMDI AR PVC PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: K055

Materiāls: kokvilna, PVC. Mehāniski izturīgi, lietojami lauksaimniecībā.

Izmērs: 10



1,49
1,80 AR PVN



NEILONA CIMDI AR PU PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: K122

Materiāls: neilons, PU. Elastīgi, adīti bezšuvju cimdi montāžai/smalkiem mehāniskiem darbiem.

Poliuretāna pārklājums uz pirkstu galiem.

Izmērs: 6-10

Kategorija I, (EU) 2016/425



0,55
0,67 AR PVN



NEILONA CIMDI AR PU PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: K119

Materiāls: neilons, PU pārklājums plaukstā. Piemēroti darbam ar skārienjūtīgiem ekrāniem.

Izmērs: 6-11

Kategorija II

EN 420; EN ISO 13997

**EN388:2016 (3121x)
2016/425**



1,15
1,39 AR PVN



NEILONA CIMDI AR PU PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: K128

Materiāls: adīti neilona un oglekļa šķiedras darba cimdi, ar PU pārklājumu pirkstu galiem.

Izmērs: 6-11

EN 420 - EN ISO 21420:2020 -

EN 388; EN ISO 13997 - EN

16350



0,79
0,95 AR PVN



CIMDI AR PĀRKLĀJUMU

BĒRNU CIMDI AR PU PUTU PĀRKLĀJUMU ARTIKULS: A98820 - ZILI; A98830 - ROZĀ

Materiāls: neilona cimdi ar PU
putu pārklājumu. Bezšuvju
cimdi.

Izmērs: 4, 5

Kategorija I



2,61
3,16 AR PVN



NEILONA/SPANDEKSA CIMDI AR NITRILA PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: K131

Materiāls: neilons/spandekss,
nitrila pārklājums. Bezšuvju
cimdi. Laba saķere sausos un
mitros apstākļos.

Kategorija II

Izmērs: 7-11

EN ISO 13997

EN 388:2016,

EN 2016/425



2,25
2,72 AR PVN



CIMDI AR NORAUJAMIEM PIRKSTU GALIEM, ARTIKULS: A34811

Materiāls:
neilona/poliestera/spandeksa
cimdi ar PU/nitrila pārklājumu
un noraujamiem pirkstu galiem.

Izmērs: 8-11

Kategorija II

EN 388:2016 (4,1,2,1), EN

420:2003+A1:2009



3,39
4,10 AR PVN



NITRILA PUTU PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: A34807

Materiāls: poliestera/neilona
cimdi ar nitrila putu pārklājumu.
Elastīga manžete. Reljefveida
pārklājums labākai saķerei.

Izmērs: 8-11

Kategorija II

EN 388:2016 (4,1,3,1,X), EN

420:2003+A1:2009



2,09
2,53 AR PVN



NEILONA/SPANDEKSA CIMDI AR NITRILA PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: A34887

Materiāls: Neilons/spandekss,
ar nitrila putu pārklājumu. Bez
oderes, bezšuvju.

Izmērs: 8-11

II kategorija

EN 388:2016+A1:2018 , EN ISO

21420:2020



1,36
1,64 AR PVN



CIMDI AR PĀRKLĀJUMU

NITRILA PUTU PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: K127

Materiāls: neilona darba cimdi ar nitrila putu pārklājumu un nitrila punktējumu plaukstas daļā.

Izmērs: 8-11

Kategorija II

EN 388:2016 (3,1,2,1,X), EN 420:2003+A1:2009



1,95
2,36 AR PVN



NITRILA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: MAXIM

Materiāls: "Ninja Maxim Cool" neilona / spandeksa adīti darba cimdi ar nitrila pārklājumu, nodilumizturīgi, elastīgi, ar lielisku gaisa caurlaidību, darbam mitrā un sausā vidē.

Izmērs: 8-11

Kategorija II

EN 388:2016 (4,1,3,1,X), EN 407:2004 (X,1,X,X,X,X), EN 420:2003+A1:2009



3,31
4,01 AR PVN



NITRILA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: C0614

Materiāls: Oderējums: 92% poliamīds, 8% elastāns
Pārklājums: mikronitrila putas ar nitrila šķiedrām, bezšuvju, • OEKO-TEX® STANDARD 100

Izmērs: 6-11

EN 388, EN 407, EN 407, EN412



2,40
2,90 AR PVN



JAUNUMS!

NITRILA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: NI015

Materiāls: nitrila cimdi ar gludu virsmu, k/v oderi, adītu manžeti., Mehāniski, eļļas izturīgi, darbam celtniecībā, rūpniecībā, kokapstrādē.

Izmērs: 7-11

Kategorija II

EN 388:2016 (2,1,1,1,X), EN 420:2003+A1:2009



1,12
1,36 AR PVN



NITRILA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: VE730

Materiāls: adīti cimdi ar oranžu raupju nitrila pārklājumu.

Biezums: 1.7mm.

Izmērs: 8-11

Kategorija II

EN 388 (2,1,4,2,X), EN420:2003+A1:2009



1,72
2,08 AR PVN



CIMDI AR PĀRKLĀJUMU

POLIAMĪDA CIMDI AR PU PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: M123

Materiāls: poliamīda cimdi ar poliuretāna pārklājumu.

Izmērs: 7-11

Kategorija II

EN ISO 420, EN 388 (4,1,3,1)



0,49
0,59 AR PVN



NITRILA PUTU PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: C0607

Materiāls: 90% poliamīda (neilona), 10% elastāna darba cimdi ar melnu nitrila putu pārklājumu. Bez šuvēm. Aizsardzība no eļļām un taukiem.

Izmērs: 7-11

Kategorija II

EN 388 (4,1,2,1,X), EN 420



1,80
2,18 AR PVN



NITRILA PUTU PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: C0680

Materiāls: 97% poliamīds, 3% elastāns. nitrila putu ar ūdens bāzes PU pārklājumu.

Izmērs: 12

Kategorija II

EN 388, EN 407



2,19
2,65 AR PVN



NITRILA PUTU PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: HORNBILL

Materiāls: adīti bezvīļu neilona darba cimdi ar elastīgu nitrila putu pārklājumu.

Izmērs: 6-11

Kategorija II

EN 388:2016 (3,1,2,2,X), EN 407 (X,2,X,X,X,X), EN 420:2003+A1:2009



1,47
1,78 AR PVN



LATEKSA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: VV733

Materiāls: adīti poliestera cimdi koši dzeltenā krāsā ar melnas krāsas lateksa pārklājumu.

Izmērs: 8-10

Kategorija II

EN 388 (2,1,3,1,X), EN 420:2003+A1:2009



2,13
2,58 AR PVN



LATEKSA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: PINTAIL

Materiāls: neilona darba cimdi ar lateksa pārklājumu. Ziedu raksta apdruka, violetā un zaļā krāsā.

Izmērs: 7-9

Kategorija II

EN 388 (2,1,3,1,X), EN 420



1,40
1,69 AR PVN



CIMDI AR PĀRKLĀJUMU

LATEKSA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: A34819

Materiāls: poliestera cimdi ar raupju lateksa pārklājumu.

Izmērs: 8-11

Kategorija II

EN 388 (2,1,3,1,X), EN

420:2003+A1:2009



2,18
2,64 AR PVN



NITRILA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: K7235

Materiāls: elastīgi poliestera cimdi, melns, raupjš lateksa pārklājums. Bez šuvēm. Ļoti laba saķere un aizsardzība pret mehānisko nodilumu.

Izmērs: 7-11

Kategorija II

EN 388:2016 (2,1,3,1,X)



1,17
1,41 AR PVN



NEILONA CIMDI AR NITRILA PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: K126

Materiāls: neilons, putu nitrilgumija. Plauksta un pirkstu gali pārklāti ar nitrilgumiju. Bezšuvju darba cimdi nodrošina labu pirkstu galu jutību.

Neatsegtā plauksta virspuse nodrošina elpojamību un komfortu.

Izmērs: 6-11

EN 388:2016 (2,1,3,1,X)



1,40
1,69 AR PVN



NITRILA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: C0564

Materiāls: nitrila cimdi ar gludu virsmu, kokvilnas oderi, adītu manžeti, mehāniski, eļļas izturīgi, darbam celtniecībā, rūpniecībā, kokapstrādē.

Izmērs: 9-11

Kategorija II

EN 388:2016 (4,1,1,1,X), EN

420:2003+A1:2009



1,45
1,76 AR PVN



CIMDI AR NITRILA PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: C0655

Materiāls: 92% neilons, 8% elastāns ar mikronitrila putu pārklājumu, viegli un pieguloši, efektīvi darbā ar eļļainiem un taukainiem materiāliem.

Izmērs: 9,10

EN 388, EN 407



2,36
2,86 AR PVN



GUMIJAS CIMDI

PVC CIMDI 30 CM, ARTIKULS: K062

Materiāls: K/v cimdi mērcēti PVC, mehāniski, mitruma izturīgi, dažādiem darbiem - celtniecībā, ražošanā, lauksaimniecībā. Plata manžete. Biezums: 1,2-1,4 mm.
Izmērs: 8-11
Kategorija II
EN 388:2016 (4,1,2,1,X), EN 420:2003+A1:2009,



2,95
3,57 AR PVN



PVC CIMDI 27CM, ARTIKULS: A844-27

Materiāls: PVC cimdi ar abrazīvu virsmu, siltu k/v oderi, mehāniski un ķīmiski izturīgi. Lauksaimniecības, mehāniskiem, zivjrūpniecības darbiem. Biezums: 1,2-1,4 mm.
Izmērs: 8-10
Kategorija III
EN 388:2016 (4,1,2,1,X), EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-1:2016/type A



4,26
5,15 AR PVN



PVC CIMDI 35 CM, ARTIKULS: A844-35

Materiāls: PVC cimdi ar abrazīvu virsmu, siltu k/v oderi, meh.un ķīmiski izturīgi. Lauksaimniecības, mehāniskiem, zivjrūpniecības darbiem. Biezums: 1,2-1,4 mm.
Izmērs: 10
Kategorija III
EN 388:2016 (4,1,2,1,X), EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-1:2016/type A



4,26
5,15 AR PVN



PVC CIMDI 62CM, ARTIKULS: VE766

Materiāls: PVC cimdi, pagarināti, biezums 1.33 mm.
Izmērs: 8-10
EN 388 (4,1,3,1,X), EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016/type B, EN ISO 374-5:2016



14,85
17,97 AR PVN



VINILA CIMDI 45CM, ARTIKULS: C0405

Materiāls: Kokvilnas cimdi mērcēti vinilā, mehāniski, mitruma izturīgi, darbam lauksaimniecībā, celtniecībā, ar taisnu manžeti.
Izmērs: 10
Kategorija II
EN 388 (4,1,3,1,X), EN 420:2003+A1:2009



2,80
3,39 AR PVN



LATEKSA MĀJSAIMNIECĪBAS CIMDI, ARTIKULS: VE330

Materiāls: Lateksa (dubulta kārtā) cimdi mājsaimniecības darbiem, divkrāsaini, biezums 0,60 mm DUOCOLOR.
Izmērs: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5



1,62
1,96 AR PVN



GUMIJAS CIMDI

VINILA CIMDI 60CM, ARTIKULS: C0406

Materiāls: kokvilnas cimdi mērcēti vinilā, mehāniski, mitruma izturīgi, darbam lauksaimniecībā, celtniecībā, ar taisnu manžeti.

Izmērs: 10

Kategorija II

EN 388 (4,1,3,1,X), EN

420:2003+A1:2009



8,05
9,74 AR PVN



LATEKSA CIMDI, ARTIKULS: VE240

Materiāls: lateksa gumijas cimdi saimniecības, dārza darbiem, pārtikas apstrādei - dzeltenī, biezums 0,38 mm PICAFLOR.

Izmērs: 8.5, 9.5

Kategorija II

EN 388 (1,0,1,0), EN

420:2003+A1:2009, EN ISO 374-

1:2016+A1:2018 TYPE B, EN ISO

374-5:2016, (EU) 1935/2004



1,05
1,27 AR PVN



LATEKSA CIMDI, ARTIKULS: C0472

Materiāls: lateksa gumijas cimdi, tekstila odere. Pieguļoši. Augsta plīsuma izturība.

Izmērs: 6-10

Kategorija II

EN 388, EN 407, EN 374



7,61
9,21 AR PVN



LATEKSA CIMDI 27CM, ARTIKULS: CZ87-900

Materiāls: lateksa/neoprēna cimdi ar kokvilnas velūra oderējumu. Ķīmiskiem, elektroniskiem, rūpnieciskiem un lauksaimniecības darbiem.

Izmērs: 7-10

Kategorija III

EN 388:2016 (2,1,2,0,A), EN

420:2003+A1:2009, EN ISO 374-

5:2016, EN 374-4:2013, EN ISO

37EN ISO 374-1:2016, EN ISO

374-5:2016, EN 421:2010



2,25
2,72 AR PVN



NITRILA CIMDI 30CM, ARTIKULS: VE802

Materiāls: nitrila cimdi dažādiem darbiem ar uzkrāstu kokvilnas oderi, zaļi, 30 cm gari, 0,4 mm biezi, darbam ar ķīmiju, pārtiku NITREX.

Izmērs: 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5

Kategorija II

EN 388 (4,1,0,1,X), EN

420:2003+A1:2009, EN ISO 374-

1:2016, TYPE A, EN ISO 374-

5:2016, (EU) 1935/2004



2,70
3,27 AR PVN



NITRILA CIMDI 35CM, ARTIKULS: VV835

Materiāls: Sintētiskais tekstils ar trīskāršs nitrila putu pārklājumu.

Biezums: 18

Izmērs: 8,9,10,11

Kategorija II

EN 388 (4,1,2,1,X), EN ISO 374-1,

EN ISO 374-5



2,70
3,27 AR PVN



METINĀŠANAS CIMDI

VĒRŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: C0256

Materiāls: dzelteni zamšādas vēršādas cimdi metināšanai.

Izmērs: 10,5, 12

Kategorija II

EN 420:2003+A1:2009 EN

388:2016 (4,1,4,4, X) EN

407:2005 (4,1,3,X,4,X) EN

12477:2001+A1:2005



4,65
5,62 AR PVN



ZAMŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: C0270

Materiāls: pelēki zamšādas cimdi metināšanai, garums 35cm.

Izmērs: 9-11

Kategorija II

EN 388:2016 (1,0,1,1,X), EN

420:2003+A1:2009



1,85
2,24 AR PVN



KAZĀDAS CIMDI, ARTIKULS: K106

Materiāls: kazādas cimdi metināšanai, garums 32 cm, karstumizturīgas šuves no KEVLAR®. Neoderēti.

Izmērs: 8-11

Kategorija II

EN 388: 2016 (2,1,2,2,X),

EN407:2005 (4,1,2,X,4,X)



3,75
4,53 AR PVN



ZAMŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: W10-2101

Materiāls: zamšādas metinātāju cimdi ar "Spārņveida" iekšņa šuvumu. 34 cm. Kokvilnas oderējums.

Izmērs: L, XL

Kategorija II

EN 388 (3,2,4,4,X), EN 12477

(2001+A1:2005) TYPE A, EN407 (4,1,3,X,4,X)



L;XL - 8,20/2XL - 8,98
9,92/10,86 AR PVN



SPECIALIZĒTI CIMDI

ANTIVIBRĀCIJAS CIMDI, ARTIKULS: NIGRA

Materiāls: darba cimdi pret vibrāciju ar zamšādas imitāciju plaukstas daļā, spandekss virspusi, Velcro manžetes aizdare.

Izmērs: 10

Kategorija II
EN 420



CERVA

10,67
12,91 AR PVN



PRETIEGRIEŠANAS CIMDI, ARTIKULS: K7153

Materiāls: HPPE, stikla šķiedra, tērauda šķiedra, poliesters, spandekss. Izturīgi, elastīgi un ērti cimdi. Plaukstas daļa pārklāta ar plānu, elpojošu putu nitrila gumiju, aizsargā pret eļļām, smērvielām, mehānisku nodilumu, nodrošina labu saķeri sausā un mitrā vidē.

Izmērs: 7-11

EN ISO 13997, D līmenis



4,16
5,03 AR PVN



PRETIEGRIEŠANAS CIMDI, ARTIKULS: K7150

Materiāls: mikrošķiedru cimdi ar PU pārklājumu pirkstu un plaukstas daļā.

Izmērs: 7-11

Kategorija II
EN 388:2016 (4,X,4,4,D)



2,59
3,13 AR PVN



PRETIEGRIEŠANAS CIMDI AR NITRILA PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: K7152

Materiāls: Nitrila pārklājums plaukstas daļā un uz pirkstiem, kas nodrošina labu saķeri ar taukainām virsmām. Bezšuvju cimdi. Pretiegriešanas līmenis 5. TMD testa līmenis D - augsts pretiegriešanas līmenis >15.

Izmērs: 7-11

EN388: 2016 (4, X, 4, 3, D)



2,05
2,48 AR PVN



SPECIALIZĒTI CIMDI

KOKVILNAS CIMDI CEPĒJIEM, ARTIKULS: DUNLIN

Materiāls: frotē darba cimdi ar adītu manžeti. Piemēroti saskarē ar pārtiku un kartsumu.
Izmērs: M, XL
Kategorija I
EN 407 (X2XXXX),
EN 388 (1X2XX), EN 420



0,88
1,06 AR PVN



KOKVILNAS CIMDI CEPĒJIEM, ARTIKULS: 1007

Materiāls: kokvilnas dūraiņi, šūti, siltināti, darbiem ar karstiem priekšmetiem (cepējiem), 25cm un 40cm.



5,92
7,16 AR PVN



PRETIEGRIEŠANAS UZROČI, ARTIKULS: CZ70-114/356

Materiāls: Bezšuvju Kevlar cimdi/uzroči, 35cm gari. Aizsardzībai no karstuma un liesmas.
Izmērs: universāls/35cm gari
EN ISO 21420:2020



7,88
9,53 AR PVN



PRETIEGRIEŠANAS CIMDI, ARTIKULS: C0825

Materiāls: 48% polietilēns, 22% stiklšķiedra, 19% poliesters, 8% poliamīds, 3% elastāns ar nitrila putu pārklājumu.
Izmērs: 7-11
Kategorija II
EN 388:2016 (4,X,4,3,D), EN 420:2003+A1:2009



3,65
4,41 AR PVN



PRETIEGRIEŠANAS CIMDI, ARTIKULS: RALLUS

Materiāls: pretiegriešanas trikotāžas cimdi, pretiegriešanas līmenis 5. PU pārklājums. Starp īkšķi un rādītājpirkstu nostiprinājums.
Izmērs: 6-11
Kategorija II
EN 388 (3,X,4,2,C), EN 420



4,80
5,80 AR PVN



PRETIEGRIEŠANAS CIMDI, ARTIKULS: VENICUTD09

Materiāls: PU, nitrila adīti cimdi no izturīgām šķiedrām.
Izmērs: 9, 10
EN ISO 21420:2020,
EN388:2016+A1:2018, EN388 6.2,
EN ISO 13997, ANSI-ISEA 105:2016



6,79
8,22 AR PVN



VIENREIZLIETOJAMI CIMDI

1X POLIETILĒNA CIMDI ARTIKULS: DUCK500

Materiāls: Vienreizlietojami polietilēna cimdi.

500 gab./iepak.

Izmērs: 10

Kategorija I

EN 420:2003+A1:2009



4,00
4,84 AR PVN



1X NITRILA CIMDI, ARTIKULS: A606

Materiāls: vienreizlietojami nitrila cimdi, nepūderēti.

Abpusēji valkājami.

Izmantojami pārtikas rūpniecībā, aizsardzība no ķīmijām, vīrusiem un baktērijām. 100 gab./iepak.

Izmērs: 7-11

Kategorija III

EN 420:2003+A1:2009, EN 455

:2000+A2:2013, EN ISO 374-

1:2016/type B, EN 374-4:2013,

EN ISO 374-5:2016, EN 1186-

1:2002



10,95
13,25 AR PVN



1X NITRILA CIMDI ARTIKULS: C0439

Materiāls: Vienreizlietojami nitrila cimdi, nepūderēti.

Izmantojami pārtikas rūpniecībā. 100 gab./iepak.

Izmērs: 7-10

EN 420:2003+A1:2009



5,25
6,35 AR PVN



1X NITRILA CIMDI, ARTIKULS: C0445

Materiāls: vienreizlietojami nitrila cimdi, nepūderēti.

Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā. 100 gab./iepak.

Izmērs: 6/7, 7/8, 8/9, 9/10

EN 420:2003+A1:2009



11,50
13,91 AR PVN



VIENREIZLIETOJAMI CIMDI

1X NITRILA CIMDI, ARTIKULS: C0422

Materiāls: vienreizlietojami nitrila cimdi, nepūderēti, melni. Strukturēta virsma, 0,15mm biezi. Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā. 50 gab./iepak.
Izmērs: 7, 8, 9, 10, 11
Kategorija III
EN 21420, EN 388, EN 374



5,95
7,20 AR PVN



1X NITRILA CIMDI, ARTIKULS: C0424

Materiāls: vienreizlietojami nitrila cimdi, nepūderēti, oranži. Strukturēta virsma, 0,15mm biezi. Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā. 50 gab./iepak.
Izmērs: 7, 8, 9, 10, 11
Kategorija III
EN 21420, EN 388, EN 374



5,95
7,20 AR PVN



1X NITRILA CIMDI, ARTIKULS: C0425

Materiāls: vienreizlietojami nitrila cimdi, nepūderēti, zaļi. Strukturēta virsma, 0,15mm biezi. Apstiprināti lietošanai pārtikas rūpniecībā. 50 gab./iepak.
Izmērs: 7, 8, 9, 10, 11
Kategorija III
EN 21420, EN 388, EN 374



5,95
7,20 AR PVN



IZPĀRDOŠANA

PRETIEGRIEŠANAS CIMDI, ARTIKULS: VENICUT55

Materiāls: augstas izturības polietilēna šķiedras, HEATnocut® sintētiskās šķiedras.

Izmērs: 7, 9, 10

EN420:2003+A1:2009,

EN388:2016, EN407:2004



4,30
5,20 AR PVN



TERMOCIMDI, ARTIKULS: A34844

Materiāls: audums, kas veidots no siltumizolējošas cauruļveida šķiedras. Bezšuvju. Ideāls starpsezonu risinājums.

Skārienjutīgi..

Izmērs: 8, 9, 10, 11

EN 388:2016

EN 511:2006

EN ISO 21420:2020



3,03
3,66 AR PVN



PIEDURKNE PRETIEGRIEŠANAS ARTIKULS: VENICUT31

Materiāls: audums, kas veidots no siltumizolējošas cauruļveida šķiedras. Bezšuvju. Ideāls starpsezonu risinājums.

Skārienjutīgi..

Izmērs: 8, 9, 10, 11

EN 388:2016

EN 511:2006

EN ISO 21420:2020

3,03
3,66 AR PVN



PRETIEGRIEŠANAS CIMDI AR NITRILA PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: ORTALISP

Materiāls: Pārklājuma materiāls: nitrils
Cimdu materiāls: izturīgs polietilēns, poliesters, stiklašķiedra, spandekss, poliamīds (neilons), tērauds; trikotāžas manžete.

Izmērs: 9

EN ISO 21420

EN 388 (4X43F)



4,12
4,99 AR PVN



VINILA CIMIDI 27CM, ARTIKULS: C0402

Materiāls: Kokvilnas cimdi mērcēti vinilā, mehāniski, mitruma izturīgi, darbam lauksaimniecībā, celtniecībā, ar taisnu manžeti.

Izmērs: 10

Kategorija II

EN 388 (4,1,3,1,X), EN

420:2003+A1:2009



1,28
1,55 AR PVN



NITRILA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: M128F

Materiāls: Neilona cimdi ar nitrila pārklājumu.

Izmērs: 8

Kategorija II

EN 388 (4,1,4,1), EN

420:2003+A1:2009



1,70
2,06 AR PVN



IZPĀRDOŠANA

NITRILA PĀRKLĀJUMS, ARTIKULS: C0578

Materiāls: 100% poliamīda (neilona) darba cimdi ar nitrila pārklājumu.

Izmērs: 8

Kategorija II

EN 388:2016 (2,1,2,1,X), EN 420:2003+A1:2009



0,49
0.59 AR PVN



CIMDI INDUSTRY DOLLAR, ARTIKULS: A558

Materiāls: cimdi ar gludu vēršādu plaukstas daļā, zamšādu virspusē metālapstrādes darbiem.

Izmērs: 9-12

Kategorija II

EN 388: 2016 (2,2,3,3,X), EN 420: 2003 + A1: 2009



4,90
5,93 AR PVN



VĒRŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: W10-1050

Materiāls: gludā dabīgā kazāda, vēršādas zamša manžete.

Izmērs: M-2XL*

Kategorija II

EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A



16,80 / 18,60* (2XL)
20,33 / 22,51* AR PVN



ZAMŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: SANDPIPPER

Materiāls: melni zamšādas metinātāju cimdi. 35 cm gari. Kokvilnas odere.

Izmērs: 11

Kategorija II

EN 388 (2,1,3,3,X), EN 12477 (4,1,3,X,3,X,Type_A), EN420



4,05
5,90 AR PVN



ZAMŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: W10-2750

Materiāls: Plaukstas daļa zamšāda, delna vēršāda, 5 pirkstu cimd ar COMFOflex® oderi. 36cm gari. Aizsardzība pret eļļu un mitrumu. Darba cimdi metināšanai (līdz 250C).

Izmērs: L-2XL*

EN 12477, EN388, EN407



11,95
14,45 AR PVN



ŠŪTI TEKSTILA CIMDI ARTIKULS: K019

Materiāls: šūti tekstila cimdi ar sīkiem PVC punktiem dažādiem viegliem darbiem (pakošanai, dārzam), melnā, baltā krāsā.

Izmērs: 7-11

Kategorija I

(EU) 2016/425



0,53
0,64 AR PVN



IZPĀRDOŠANA

NEILONA CIMDI AR LATEKSA PUTU PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: A873

Materiāls: neilons, akrils. Bezšuvju cimdi. Izmantojami celtniecībā, rūpniecībā, amatniecībā, lauksaimniecībā.
Izmērs: 8, 10, 11
Kategorija II
EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009



2,25
2,72 AR PVN



VINILA CIMDI 27CM, ARTIKULS: C0402

Materiāls: Kokvilnas cimdi mērcēti vinilā, mehāniski, mitruma izturīgi, darbam lauksaimniecībā, celtniecībā, ar taisnu manžeti.
Izmērs: 10
Kategorija II
EN 388 (4,1,3,1,X), EN 420:2003+A1:2009



1,28
1,55 AR PVN



LATEKSA CIMDI AR PĀRKLĀJUMU ARTIKULS: K7157

Darba cimdi, kas dubultā pārklāti ar lateksu, nodrošina labu mitruma un nodilumizturību, kā arī mehānisko izturību.
Izmērs:
Kategorija II
EN 407, EN 511, EN ISO 21420:2020 - EN 388



3,15
3,81 AR PVN



CIMDI AR NITRILA PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: HARRIER

Materiāls: kokvilna ar nitrila pārklājumu. Adīta manžete.
Izmērs: 10
EN ISO 21420
EN 388 (4111X)



CERVA

0,65 (DZE) / 0,79
0,79 (ZI) / 0,99 AR PVN



CIMDI AR NITRILA PĀRKLĀJUMU, ARTIKULS: C0561

Materiāls: kokvilna ar nitrila pārklājumu. Adīta manžete.
Izmērs: 10
Kategorija II
EN 388:2016 (4111x)



STRONG
HAND

0,70
0,85 AR PVN



1X NITRILA CIMDI ARTIKULS: A160701

Materiāls: vienreizlietojami nitrila cimdi, nepūderēti. Izmantojami pārtikas rūpniecībā. 100 gab./iepak.
Izmērs: 9
EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type B, EN ISO 374-4:2019, EN ISO 374-5:2016, EN 1186-1:2002



2,50
3,03 AR PVN



IZPĀRDOŠANA

PRETIEGRIEŠANAS CIMDI

ARTIKULS: C0838

Materiāls: Oderējums: 58% polietilēns (HDPE), 22% poliamīds, 11% stikla šķiedra, 9% elastāns, melna melanža
Pārklājums: mikronitrila putas ar ūdens bāzes PU.
OEKO-TEX® STANDARD
Izmērs: 12
EN ISO 13997



2,82
3,41 AR PVN



1X POLIETILĒNA CIMDI ARTIKULS: DUCK100

Materiāls: Vienreizlietojami polietilēna cimdi.
100 gab./iepak.
Izmērs: 9
Kategorija I
EN 420:2003+A1:2009



CERVA

0,52
0,63 AR PVN



1X POLIETILĒNA CIMDI ARTIKULS: DUCK500

Materiāls: Vienreizlietojami polietilēna cimdi.
500 gab./iepak.
Izmērs: 9
Kategorija I
EN 420:2003+A1:2009



CERVA

3,32
4,02 AR PVN



LATEKSA CIMDI, ARTIKULS: VE240

Materiāls: lateksa gumijas cimdi saimniecības, dārza darbiem, pārtikas apstrādei - dzelteni, biezums 0,38 mm PICAFLOR.
Izmērs: 6,5, 7,5
Kategorija II
EN 388 (1,0,1,0), EN 420:2003+A1:2009, EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B, EN ISO 374-5:2016, (EU) 1935/2004



DELTA PLUS

0,49
0,59 AR PVN



1X VINILA CIMDI ARTIKULS: C0431

Materiāls: Vienreizlietojami vinila cimdi. Izmantojami pārtikas rūpniecībā.
100 gab./iepak.
Izmērs: 8,9



STRONG
HANDS

3,00
3,63 AR PVN



ZAMŠĀDAS CIMDI, ARTIKULS: W10-2101

Materiāls: zamšādas metinātāju cimdi ar "Spārņveida" iekšņa šuvumu. 34 cm. Kokvilnas oderējums.
Izmērs: S
Kategorija II
EN 388 (3,2,4,4,X), EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A, EN407 (4,1,3,X,4,X)



EN 407



WELDAS®

4,75
5,74 AR PVN



IZPĀRDOŠANA

1X NITRILA CIMDI ARTIKULS: M60596

Materiāls: Vienreizlietojami nitrila cimdi, pūderēti.
200 gab./iepak.
Izmērs: S, L
EN ISO 420, EN 374-1, EN 374-2



6,75
8,17 AR PVN



1X VINILA CIMDI ARTIKULS: OP317V

Materiāls: Vienreizlietojami vinila cimdi, nepūderēti.
100 gab./iepak.
Izmērs: M, XL



3,00
3,63 AR PVN



1X VINILA CIMDI ARTIKULS: T314

Materiāls: Kvalitatīvi vinila cimdi bez pūdera, to biezums ir 0,09mm, nesatur lateksu.
Izmērs: 8;9;10;11
EN 388



2,45
2,96 AR PVN



Katalogā norādītas cenas bez liguma atlaides!

26

HARDS KONTAKTI

Rīga – tel.: [26316336](tel:26316336), e-pasts: riga2@hards.lv

Rīga – Sintija Bārzdiņa, tel.: [20115655](tel:20115655), e-pasts: veikals.riga@hards.lv

Kurzeme/Zemgale – tel.: [27270770](tel:27270770), e-pasts: zemgale@hards.lv

Vidzeme/Latgale – Inese Janoviča, tel.: [29466331](tel:29466331), e-pasts: vl@hards.lv

Veikals-noliktava Rīga – tel.: [28665060](tel:28665060), riga@hards.lv

Veikals Saldus – Harda Tirgotava, tel.: [29488660](tel:29488660), e-pasts: hardatirgotava@hards.lv



Saldus, Kuldīgas iela 69a



Rīga, Bieķensalas iela 19



www.hards.lv

IZPĀRDOŠANA

TEKSTILA CIMDI AR PĀRKLĀJUMU ARTIKULS: NI150

Materiāls: kokvilna, ¾ nitrila
pārklājums.

Izmērs: 9;10

EN 388



0,98
1,18 AR PVN



Katalogā norādītas cenas bez liguma atlaides!

27

HARDS KONTAKTI

Rīga – tel.: [26316336](tel:26316336), e-pasts: riga2@hards.lv

Rīga – Sintija Bārzdiņa, tel.: [20115655](tel:20115655), e-pasts: veikals.riga@hards.lv

Kurzeme/Zemgale – tel.: [27270770](tel:27270770), e-pasts: zemgale@hards.lv

Vidzeme/Latgale – Inese Janoviča, tel.: [29466331](tel:29466331), e-pasts: vl@hards.lv

Veikals-noliktava Rīga – tel.: [28665060](tel:28665060), riga@hards.lv

Veikals Saldus – Harda Tirgotava, tel.: [29488660](tel:29488660), e-pasts: hardatirgotava@hards.lv



Saldus, Kuldīgas iela 69a



Rīga, Bieķensalas iela 19



www.hards.lv