



GALVAS AIZSARDZĪBA

**AIZSARGĶIVERES
DROŠĪBAS CEPURES
AKSESUĀRI**



CE  EN 50365
KLASE 0

EN 397
-10/+50°C
440VAC

Aizsargķivere ZIRCON 1

Artikuls: ZIRCON1

Materiāls: augsta blīvuma polietilēns (HDPE), UV staru izturīgs.

Iejūgs: polietilēna stiprinājums ar astoņiem fiksācijas punktiem.

Manuāli regulējams izmērs.

Pretsviedru lente.

Izmērs: 53-63 cm.

4,95 €



CE  EN 50365
KLASE 0

EN 397
MM
-30/+50°C
440VAC

Aizsargķivere QUARTZ UP 3

Artikuls: QUARTZUP3

Materiāls: augsta blīvuma polipropilēns (HDPP), UV staru izturīgs.

Iejūgs: poliamīda stiprinājums, trīs tekstila lentes ar astoņiem fiksācijas punktiem.

Izmērs regulējams ar ROTOR® sistēmu.

Maināma ķiveres pozīcija (augstu, zemu).

Pretsviedru lente.

Izmērs: 53-63 cm.

9,50 €



CE  EN 50365
KLASE 0

EN 397
MM
LD
-30/+50°C
440VAC

Aizsargķivere DIAMOND

Artikuls: DIAMOND

Valkājama abpusēji – uz priekšu un uz aizmuguri, samazinot skata traucējumu.

Materiāls: ABS plastmasa.

Iejūgs: poliamīda stiprinājums, trīs tekstila lentes ar astoņiem fiksācijas punktiem, nomaināms.

Izmērs regulējams ar ROTOR® sistēmu.

Maināma ķiveres pozīcija (augstu, zemu).

Pretsviedru lente.

Izmērs: 53-63 cm.

14,95 €





CE  **EN 50365**
KLASE 0

EN 397
-10/+50°C
440VAC

Aizsargķivere DIAMOND V UP

Artikuls: DIAMONDUP

Valkājama abpusēji – uz priekšu un uz aizmuguri, samazinot skata traucējumu.

Materiāls: ABS plastmasa.

Iejūgs: poliamīda stiprinājums, trīs tekstila lentes ar astoņiem fiksācijas punktiem, nomaināms.

Izmērs regulējams ar ROTOR® sistēmu.

Maināma ķiveres pozīcija (augstu, zemu).

Aprīkota ar regulējamu zoda siksnu.

Izmērs: 53-64 cm.

19,61 €



CE  **EN 50365**
KLASE 0

 **GS-ET-29**
KLASE 1(4ka)

EN 397
MM
LD
-20/+50°C
440VAC

ONYX 2

Industriālā aizsargķivere

Materiāls: ABS plastmasa.

Aizsardzība pret elektrisko loku.

Dubults korpuss ar integrētu ievēlamo sejas aizsargu VISIONYXPR.

Trīs tekstila lentes ar sešiem fiksācijas punktiem.

Iejūgs sastāv no putu diska un paliktņa aizmugurē, lai nodrošinātu lielāku komfortu.

Maināma ķiveres pozīcija (augstu, zemu).

"One-D Rotor" aizdares sistēma.

Pretsviedru lente.

Atstarojošas uzlīmes sānos.

Izmērs: 53-64 cm.

99,95 €



CE **EN 170**
UV 2c - 1.2

EN 166
1 SAT
89KN / 3
 **GS-ET-29**
8-1-0

VISIONYXPR

Sejas aizsargs, piestiprināms aizsargķiveri ONYX 2.

Materiāls: polikarbonāts ar pretskrāpējuma un pretaizsvīšanas pārklājumu (KN).

Aizsardzība pret elektrisko loku.

UV staru filtrs.

16,00 €





EN12492 vai EN397,
(atkarībā no zoda siksnas
konfigurācijas)
EN 50365:2002R
LD

3M™ SecureFit™ X5000 HI-VIS zaļa

Aizsargķivere

Art.: 3MX5014V-NZA

3M™ spiediena izlīdzinoša tehnoloģija, kas nodrošina piegūšanu un samazina spiedienu. Ķiveri iespējams viegli pielāgot industriālam standartam EN12492 vai augstkāpēju standartam EN397 (nevar vienlaikus atbilst abiem EN standartiem).

Ķiveres apvalks ar ventilāciju, papildus komfortam.

UVicator™ sensors, kas ziņo par ķiveres nolietojumu UV starojuma ietekmē.

Iespējams savienot ar dažādiem 3M™ sejas aizsargiem, ausu aizsargiem un citiem piederumiem.

Premium klases, magnētiska zoda siksnas aizdare.

Izmērs: 50-63 cm

112,32 €

3M





CE  **EN 50365**
KLASE 0
 **ANSI/ISEA Z89.1**
TIPS I CLASS E

EN 397
MM
-30/+50°C
1000VAC

PS53

Aizsargķivere darbam augstumā.

Materiāls: ABS plastmasa.

4 punktu tekstila drošības sistēma valkāšanas ērtībai un drošībai.

Galvas saite ar regulējamu izmēru, izmantojot sprūdrata sistēmu.

Aprīkota ar zoda siksnu.

Izmērs: 52-63 cm.

21,38 €

PORTWEST



CE **EN 397**
EN 166
EN 170
-30/+50°C

ALPINWORKER

Aizsargķivere darbam augstumā.

Materiāls: polikarbonāts

Galvas apkārtmēru iespējams regulēt ar rotācijas riteņa mehānismu diapazonā no 53 līdz 66 cm.

Papildu drošību nodrošina 6-punktu stiprinājums, 4-pozīciju siksnas dziļuma regulēšana un 4-punktu zemzodiņa siksnā.

18,15 €

CERVA



CE **EN 397**
-20/+50°C
MM

GRANITE WIND

Aizsargķivere darbam augstumā.

Ķiveres apvalks ar ventilāciju.

Bez viziera – labākai vertikālajai redzamībai.

Materiāls: ABS plastmasa.

Iejūgs: poliamīda stiprinājums, trīs tekstila lentes ar astoņiem fiksācijas punktiem.

Izmērs regulējams ar ROTOR® sistēmu.

Pretsviedru lente.

Zoda siksnā ar 3 stiprinājuma punktiem.

Izmērs: 53 -63 cm.

30,32 €

DELTA PLUS



CE  **EN 50365**
KLASE 1
 **ANSI-ISEA Z89.1**
TIPS I CLASS C

EN 397
MM
-30/+50°C
LD

DIAMOND VI

Aizsargķivere

Materiāls: PA

Ķiveres izmērs: 53–64 cm, regulējama D-ONE ROTOR ratchet regulēšanas sistēma.

Tekstila stiprinājums ar 8 fiksācijas punktiem optimālai svara sadalei.

Putu sviedru lente (brow pad) lielākam komfortam ilgstošas lietošanas laikā.

15,94 €



CE **EN 812**

AIR COLTAN

Beisbola tipa aizsargcepure ar ieliktni-karkasu.

Aizsargā pret sitieniem, triecieniem, nobrāzumiem.

Materiāls: īpaši elpojošs poliestera/kokvilnas materiāls, polipropilēna stiprinājums, EVA putu pārklājums.

Cepures apvalks ar ventilāciju.

Cepures virspusē tīklveida audums maksimālam komfortam.

Izmērs: 55-62 cm.

14,66 €



CE **EN 8012**

JSP HARDCAP

Aizsargcepure

Materiāls: tekstils/augsta blīvuma polietilēns

Regulējams izmērs, 53–63 cm.

Vizieris, 5 cm, nodrošina labu redzamību darba laikā.

Ventilācijas atveres un sieta paneļi gaisa cirkulācijai.

Frotē sviedru lente, kas absorbē mitrumu un palielina komfortu ilgstošas lietošanas laikā.

28,72 €





SNR 28 dB.

EN 397
EN 1731
EN 352

G3000NOR31FH15C

Aizsargķivere ar vizieri un austiņām

Materiāls: HDPE augsta blīvuma polietilēns.

- 3M™ Uvicator™ indikators parāda, kad ķivere pārmērīgi pakļauta UV starojumam un jāmaina.
- Ventilācijas sistēma komfortam intensīva darba laikā.
- Viziera turētājs FH1 stabilai sejas aizsarga fiksācijai.
- Paredzēta darbam mežsaimniecībā, lauksaimniecībā un citos augsta riska darbos.

75,02 €

3M



EN 50365
EN 1731
SNR: 25,9 dB

EN 397
EN 352-3
EN 1731
EN 166

4050

Aizsargķivere ar vizieri un austiņām

Materiāls: PP plastmasa.

Ķiveres izmērs: 55–62 cm, 4 punktu regulēšanas sistēma.

Austiņām 2 punktu regulēšanas sistēma.

Vizieris ar savienojumu pacelšanai un nolaišanai.

27,15 €

feldtmann



EN 397
-20/+50°C
MM

GRANITE WIND

Aizsargķivere darbam augstumā.

Ķiveres apvalks ar ventilāciju.

Bez viziera – labākai vertikālajai redzamībai.

Materiāls: ABS plastmasa.

Iejūgs: poliamīda stiprinājums, trīs tekstila lentes ar astoņiem fiksācijas punktiem.

Izmērs regulējams ar ROTOR® sistēmu.

Pretsviedru lente.

Zoda sikсна ar 3 stiprinājuma punktiem.

Izmērs: 53 -63 cm.

30,32 €

DELTA PLUS



JUGALPHA

Zoda siksnīņa

Paredzēta aizsarķiverēm ZIRCON, QUARTZ UP un DIAMOND V.

1,12 €



MENTALPHA

Zoda siksnīņa

Ar zoda aizsardzību.

Paredzēta aizsargķiverēm ZIRCON, QUARTZ UP un DIAMOND V.

1,55 €



DYNAMIC

Zoda siksnīņa

Ar zoda aizsardzību.

Paredzēta aizsargķiverēm ZIRCON, QUARTZ UP un DIAMOND V.

3,36 €



HARNESS V

Iejūgs ķiverai

Diamond V ķiveres rezerves siksnā, frotē galvas saite un D Rotor regulēšanas sistēma.

Svars: 78 g

4,44 €





SWEATSpad®

CE EN ISO 11611
Clause 6.6



W20-3100V

Sviedru lente

Paredzēta metināšanas maskām un ķiverēm.

Palielina ķiveres valkāšanas komfortu.

Materiāls: 100% flīsa, kokvilnas apvalks ar gaisu caurlaidīgu polsterējumu sviedru maksimālai absorbēšanai.

Iepakojumā 2 gab.

Diametrs: 22 cm.

3,25 €

WELDAS®



SWEATSpad®

CE EN ISO 11611
Clause 6.6



W20-3200V

Sviedru lente

Paredzēta metināšanas maskām un ķiverēm.

Palielina ķiveres valkāšanas komfortu.

Materiāls: 100% flīsa, kokvilnas apvalks ar gaisu caurlaidīgu polsterējumu sviedru maksimālai absorbēšanai.

Iepakojumā 2 gab.

Diametrs: 25 cm.

3,25 €

WELDAS®



BASALPHA

Sviedru lente

Paredzēta ZIRCON, QUARTZ, QUARTZ UP ķiverēm
Iepakojumā 10 gab.

9,14 €



***Katalogā norādītas cenas bez PVN un līguma atlaides!**

HARDS KONTAKTI

Rīga – tel.: [26316336](tel:26316336), e-pasts: riga2@hards.lv

Rīga – tel.: [20115655](tel:20115655), e-pasts: veikals.riga@hards.lv

Kurzeme/Zemgale – Edgars Vanags, tel.: [27270770](tel:27270770), e-pasts: zemgale@hards.lv

Vidzeme/Latgale – Inese Janoviča, tel.: [29466331](tel:29466331), e-pasts: vl@hards.lv

Veikals Rīga – tel.: [28665060](tel:28665060), riga@hards.lv

Veikals Saldus – Harda Tirgotava, tel.: [29488660](tel:29488660), e-pasts: hardatirgotava@hards.lv



Saldus, Kuldīgas iela 69a



Rīga, Bieķensalas iela 19



www.hards.lv



Piedāvājam ražotāja veiktu **LOGO druku** uz Delta Plus ķiverēm: nezaudējot **drošību, kvalitāti un garantiju!***



- **Minimālais pasūtījums: 40 gab.**
- **Izpildes laiks: 4-6 nedēļas** no pasūtījuma apstiprināšanas
- **Logo dizaina izstrāde: 60 EUR + PVN.** Izveidoto logo maketu var izmantot visos turpmākajos pasūtījumos.

**40 - 200
gab.**

LOGO A1

vienas krāsas druka

1,20 € + PVN

LOGO A2

divu krāsu druka

2,25 € + PVN

LOGO A3

trīs krāsu druka

3,30 € + PVN

LOGO A4

četrus krāsu druka

4,15 € + PVN

**201 - 1000
gab.**

LOGO B1

vienas krāsas druka

1,20 € + PVN

LOGO B2

divu krāsu druka

1,75 € + PVN

LOGO B3

trīs krāsu druka

2,60 € + PVN

LOGO B4

četrus krāsu druka

3,45 € + PVN

*Delta Plus normatīvi nosaka, ka aizsargķiveres personalizācija, ko nav veicis ražotājs, padara ķiveri par neatbilstošu drošības standartam EN 397.